

Mode opératoire
« Gestion des défunts suspects ou atteints du Covid-19 »

Référence : HYG/MO/062 Version : A
Thématique HAS : Gestion du risque infectieux
Date de mise en application : 17/03/2020
Date prévisionnelle de révision :

Mot(s)-Clé(s)	Covid-19-Coronavirus-Précautions standard-Précautions complémentaires-décès-
Acteur(s) et Responsabilité(s)	Tous les professionnels accueillants et prenants en soins des patients cas possibles ou avérés d'infection à SARS-Cov 2: appliquent et mettent en œuvre le mode opératoire Responsable de service : présente le document, procède à l'émargement des agents sur l'attestation de lecture et veille à sa bonne application
Liste de diffusion	Intranet Par mail aux cadres des services dédiés à l'accueil et la prise en soin des patients cas possibles ou avérés

Objectifs

- Décrire l'ensemble des mesures à prendre lors du décès d'un patient suspect ou atteint du Covid 19
- Assurer la protection des professionnels de santé y compris les agents funéraires
- Eviter la propagation virale lors de la prise en soin

Références

- Préparation au risque épidémique Covid 19 - Guide méthodologique Ministère des Solidarités et de la Santé 16/03/2020
- Avis du 28/01/2020 de la SF2H relatif aux mesures d'hygiène pour la prise en charge d'un patient considéré comme cas suspect, possible ou confirmé d'infection à 2019-nCoV
- Avis du 07/02/2020 de la SF2H relatif au traitement du linge, au nettoyage des locaux ayant hébergé un patient confirmé à 2019-nCoV et à la protection des personnels
- Avis du 18/02/2020 relatif à la prise en charge du corps d'un patient décédé infecté par le SARV Cov 2



Seule la version informatique fait foi. Les annotations manuscrites sont à proscrire. S'adresser au service qualité pour toute actualisation de document à : qualite@gh70.fr

	Rédaction		Approbation			Vérification
Nom	D.COLLARDEY	S.GHARNIT	P.MATHIS	M.PLAZA	F. BOZON	E.DELAPORTE
Fonction	Cadre de santé en chambre funéraire	Cadre de santé SHH	Directeur Général	Directrice des Soins	PH Hygiéniste	Ingénieur qualité
Date						
Visa						

LOGIGRAMME


Décès d'un patient atteint du COVID19

En chambre funéraire, prendre :

- ✓ Le brancard
- ✓ Le kit COVID-19 comprenant l'ensemble des Equipements de Protection Individuels (EPI)
- ✓ La housse hermétique mortuaire de transport
- ✓ 2 draps

Avant d'entrer dans la chambre :

- ✓ Mettre un drap sur le brancard
- ✓ Poser le second drap sur le portant devant la porte
- ✓ Revêtir obligatoirement l'ensemble des EPI dans le kit COVID19



HABILLAGE avant d'entrer dans la chambre

- ✓ Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique



- ✓ Revêtir une sur blouse sage unique à manches longues + tablier plastique UU



- ✓ Porter systématiquement des lunettes de protection



- ✓ Mettre le masque chirurgical



- ✓ Mettre une charlotte ou un calot couvrant intégralement la chevelure



- ✓ Mettre les gants non stérile à usage unique



Dans la chambre :





Mode opératoire « Gestion des défunts suspects ou atteints du Covid-19 »

Référence : HYG/MO/062 Version : A
Thématique HAS : gestion du risque infectieux
Date de mise en application : 17/03/2020
Date prévisionnelle de révision :

- ✓ Mettre le défunt dans la housse mortuaire étanche
- ✓ S'assurer que la housse est hermétiquement close
- ✓ Installer le défunt dans la housse mortuaire sur le brancard
- ✓ Transférer le sac vestiaire contenant les affaires personnels du défunt dans un second sac vestiaire neuf
- ✓ Retirer une partie des EPI dans la chambre



DESHABILLAGE avant de sortir dans la chambre

✓ Retirer les gants	
✓ Retirer la sur blouse à <u>usage unique</u> à manches longues et le tablier plastique UU	
✓ Retirer la charlotte	
✓ Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique	





Dans le couloir :

- ✓ Sortir le brancard dans le couloir
- ✓ Retirer le restant des EPI dans le couloir



Garder le masque

DESHABILLAGE dans le couloir

✓ Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique	
✓ Remettre une paire de gant non stérile	
✓ Enlever les lunettes et les nettoyer avec un détergent désinfectant (Pissette ou spray prêt à l'emploi) disponible sur le portant	
✓ Réaliser une désinfection des mains par friction hydro alcoolique	

Mode opératoire « Gestion des défunts suspects ou atteints du Covid-19 »

Référence : HYG/MO/062 Version : A
Thématique HAS : gestion du risque infectieux
Date de mise en application : 17/03/2020
Date prévisionnelle de révision :

Dans l'unité de soins :

- ✓ Mettre le second drap au-dessus de la housse mortuaire
- ✓ Prendre les documents (la fiche inventaire des effets personnels, la fiche de transport d'un défunt en chambre mortuaire)
- ✓ Coller sur la housse une étiquette avec l'identité complète du défunt à l'identique du bracelet

Transport direct à la chambre mortuaire :

- ✓ Mettre des gants à usage unique



A la chambre funéraire :

- ✓ Garder le masque chirurgical
- ✓ Garder les gants à usage unique
- ✓ Enfiler une sur blouse manche longue à usage unique
- ✓ Désinfecter l'extérieure de la housse avec un désinfectant détergent
- ✓ Placer le corps dans la chambre frigorifique en vérifiant l'intégrité de la housse
- ✓ Laisser le sac vestiaire dans son double emballage sur l'étagère dédiée à cet effet



**Ne plus manipuler le corps jusqu'à son départ
Ne plus ouvrir la housse mortuaire**

Tenues professionnelles et draps:

- ✓ Evacuer les tenues professionnelles et les draps ayant servis aux transports de corps dans le sac rose dédié à cet effet

Au départ du corps :

- ✓ Mettre un masque chirurgical
- ✓ Mettre des gants à usage unique
- ✓ Mettre une sur blouse
- ✓ Remettre le corps aux pompes funèbres
- ✓ Désinfecter le plateau, le casier avec un désinfectant détergeant en vigueur dans l'établissement en gardant les mêmes EPI



Procéder au bio nettoyage de la chambre funéraire selon la procédure habituelle



- S'assurer qu'avant la levée du corps dans le service de soins, la famille ou les proches ont eu la possibilité de se recueillir auprès du défunt
- Prévenir la famille ou les proches que les soins de thanatopraxie sont proscrits

ATTESTATION DE LECTURE

<< >>

Service :

Référence : Version :

Date de mise en application :

	Nom	Prénom	Fonction	Signature
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ATTESTATION DE LECTURE

« »

Service :

Référence : Version :

Date de mise en application :

	Nom	Prénom	Fonction	Signature
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				